

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1154

Vragen van de leden **Sansom** en **Crone** (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken over *de vergoeding van teruggeleverde stroom door particulieren met zonnepanelen*. (Ingezonden 8 maart 2006)

1

Bent u op de hoogte van de problemen met de uitvoering van artikel 31c van de Elektriciteitswet, waarin geregeld is dat particulieren die in het bezit zijn van een klein zonne-energie systeem, het recht hebben om elektriciteit terug te leveren aan het openbare net?

2

Klopt het dat vele tientallen bezitters van zonnepanelen op dit moment geen enkele vergoeding ontvangen voor de door hun geleverde energie aan het net, terwijl ze daar op grond van artikel 31c van de Elektriciteitswet wel recht op hebben?

3

Klopt het dat energiebedrijven zich op grote schaal onttrekken aan de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel? Zo ja, op welke manier bent u van plan de energiebedrijven alsnog op hun verplichtingen te wijzen? Zo nee, welke redenen zijn er voor de ontstane problemen?

4

Kunt u toezeggen dat de problemen met de uitvoering van artikel 31c van

de Elektriciteitswet op de kortst mogelijke termijn tot het verleden gaan behoren?

Antwoord

Antwoord van minister **Brinkhorst** (Economische Zaken). (Ontvangen 27 maart 2006)

1

Via Postbus 51 komen af en toe vragen en klachten binnen van consumenten. De NMa heeft ook een aantal signalen ontvangen met betrekking tot de naleving van artikel 31c, en onderzoekt deze signalen op dit moment. Er hebben mij geen andere geluiden over problemen op grote(re) schaal bereikt.

2

Afneemers die tot 3000 kWh duurzaam opgewekte stroom invoeden op het net hebben op grond van de wet geen recht op een terugleververgoeding maar op saldering. Deze saldering heeft twee positieve effecten: de hoeveelheid op het net ingevoede stroom wordt in mindering gebracht op het totale verbruik ten behoeve van de jaarafrekening. Alleen over het saldo worden transport- en leveringskosten betaald. Deze saldering komt dus ook neer op een de facto vergoeding. Afneemers die meer dan 3000 kWh invoeden op het net hebben geen recht op saldering maar wel op een terugleververgoeding. Deze afneemers kunnen hiervoor desgewenst een in het eerste lid bedoelde

tweestromenmeter aanvragen. De hoogte van de terugleververgoeding hangt af van het betreffende energiebedrijf. Op grond van artikel 95c, lid 3, dient een vergunninghouder haar afnemers hiervoor een redelijke terugleververgoeding te betalen. Binnenkort verschijnt er een beleidsregel van de NMa waarin wordt aangegeven wat de Raad van Bestuur van de NMa als een redelijke vergoeding beschouwt. In de Meetcode van de NMa is geregeld dat een aangeslotene de invoeding op het net aan de netbeheerder dient te melden om in aanmerking te komen voor de saldering.

Afneemers die concrete aanwijzingen hebben dat de saldering niet op de juiste wijze plaatsvindt, kunnen daarover een klacht indienen bij hun energiebedrijf. Als dit niet het gewenste resultaat heeft staat de weg naar de Geschillencommissie open.

3

Ik heb geen aanwijzingen dat energiebedrijven zich op grote schaal onttrekken aan hun verplichtingen uit artikel 31c. De signalen die ik heb ontvangen hebben betrekking op de vraag of de afnemer verplicht is om de in artikel 31c genoemde meter te laten installeren of op de constatering dat de terugleververgoeding niet op de nota is terug te vinden. Ten aanzien van de eerste vraag merk ik op dat afneemers niet verplicht zijn om een energiemeter te laten installeren

die de ingevoede elektriciteit registreert. In artikel 31c is slechts geregeld dat de kleinverbruiker die daar om verzoekt, het recht heeft op een meter die zowel de aan het net onttrokken als de op het net ingevoede elektriciteit apart registreert. Er bestaat geen wettelijke verplichting jegens de afnemer voor een dergelijke meter. Om een terugleveringsvergoeding te kunnen berekenen, of om saldering van afgenomen of ingevoede elektriciteit mogelijk te maken kan een dergelijke meter wel noodzakelijk zijn.

Met betrekking tot de tweede vraag merk ik op dat wanneer er sprake is van saldering van de afgenomen en ingevoede elektriciteit, er op de afrekening van de afnemer geen terugleververgoeding is opgenomen. Ik verwijs hierbij naar het antwoord op vraag 2. Wel kan ik mij voorstellen dat de praktische uitwerking van deze regeling voor kleinverbruikers niet altijd duidelijk is. Ik zal daarom de informatieverstrekking aan afnemers via Postbus 51 op dit punt aanvullen.

4

De NMa onderzoekt op dit moment de signalen die zij gekregen hebben. Indien blijkt dat actie nodig is, zal NMa hiertoe over gaan. Wat betreft de hoogte van de terugleververgoeding, verwacht ik dat de beleidsregel van de NMa op dit punt partijen nader zal normeren.